


ELVIRO.101.A01

Peso lordo box 16,90 kg – Vol. box 0,33 m³

ELVIRO.101.A03

Peso lordo box 17,10 kg – Vol. box 0,33 m³

ELVIRO.101.A02

Peso lordo box 18,10 kg – Vol. box 0,33 m³

ELVIRO.101.A04

Peso lordo box 18,30 kg – Vol. box 0,33 m³**Presidenziale – mod. 101**

Struttura:

interna in legno multistrato spessore 11 mm, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc spessore 65 mm, ignifuga in classe 1ITA

Meccanismo:


**mod. MO11Z**

oscillante con possibilità di blocco in posizione da lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.

Braccioli:

**mod. BR202**

bracciolo in nylon completamente rivestito in resina poliuretanica sp. 15 mm.

**mod. BR203.C**

bracciolo in lama di metallo cromato sp. 4 mm, con pad in legno multistrato rivestito sp. 5 mm

Base:

**mod. BG018.N**


a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm con ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm:

- R26 autofrenanti, in PP nero
- R27 (opzionali) autofrenanti gommate

**mod. BG004.L**

a 5 razze in alluminio lucido Ø 700 mm con ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm:


- R26 autofrenanti, in PP nero
- R27 (opzionali) autofrenanti gommate



ELVIRO.201.A05

Peso lordo box 16,50 kg - Vol. box 0,30 m³

ELVIRO.201.A07

Peso lordo box 16,70 kg - Vol. box 0,30 m³

ELVIRO.201.A06

Peso lordo box 17,90 kg - Vol. box 0,30 m³

ELVIRO.201.A08

Peso lordo box 18,10 kg - Vol. box 0,30 m³**Direzionale – mod. 201**

Struttura:

interna in legno multistrato spessore 11 mm, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc spessore 65 mm, ignifuga in classe 1ITA

Meccanismo:


**mod. MO11Z**

oscillante con possibilità di blocco in posizione da lavoro, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.

Braccioli:

**mod. BR202**

bracciolo in nylon completamente rivestito in resina poliuretanica sp. 15 mm.

**mod. BR203.C**

bracciolo in lama di metallo cromato sp. 4 mm, con pad in legno multistrato rivestito sp. 5 mm

Base:

**mod. BG018.N**

a 5 razze in nylon nero Ø 700 mm con ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm:

- R26 autofrenanti, in PP nero
- R27 (opzionali) autofrenanti gommate


**mod. BG004.L**

a 5 razze in alluminio lucido Ø 700 mm con ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm:


- R26 autofrenanti, in PP nero
- R27 (opzionali) autofrenanti gommate



Visitatore – mod. 301



ELVIRO.301.A09 - ELVIRO.301.A11
 Peso lordo box 15,90 kg – Vol. box 0,30 m³



ELVIRO.301.A10
 Peso lordo box 17,10 kg – Vol. box 0,30 m³

Struttura:


interna in legno multistrato spessore 11 mm, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 Kg/mc spessore 65 mm, ignifuga in classe 1ITA

Braccioli:



mod. BR202

bracciolo in nylon completamente rivestito in resina poliuretanica sp. 15 mm.



mod. BR203.C

bracciolo in lama di metallo cromato sp. 4 mm, con pad in legno multistrato rivestito sp. 5 mm

Base:



mod. BS002.N

slitta in tubolare metallico verniciato a polveri epossidiche nere, Ø 30 mm



mod. BS002.C

slitta in tubolare metallico cromato, Ø 30 mm