



## Sgabello imbottito

Seduta con struttura in legno multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Piastra per fissaggio telai in acciaio. Telai girevoli in acciaio con base su piantana tonda, piedini o ruote. Versioni a 5 razze con piedini.



# Kat Padded

## TIPOLOGIE




Monocolore




Bicolore

Il primo codice identifica il soprasedile, il secondo codice identifica la parte laterale

## SGABELLO BASSO



**Girevole 4 piedi cromato**  
Verniciato bianco o cromato.  
Con ruote o con piedini




**Girevole 4 piedi con ruote e gas**



### FINITURE TELAIO


- AB Bianco
- AN Nero
- ACC Cromato




**Girevole base tonda convessa cromata gas**



## SGABELLO ALTO



**Sgabello girevole 4 gambe cromato**




**Sgabello girevole base tonda convessa gas**



### FINITURE TELAIO

- AN Nero
- AC Cromato



**Sgabello girevole base tonda piana d.48 gas**  
Verniciato bianco, verniciato nero o cromato



**Sgabello base girevole 5 razze con gas nero**  
Base da indicare nell'ordine.  
Con ruote o con piedini



## BASI GIREVOLI 5 RAZZE

# Kat Padded

## BASI GIREVOLI 5 RAZZE




**APS (Ø 660)**  
Base in nylon nero  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø65 mm  
**040108**



**APN (Ø 670)**  
Base in acciaio con cuffia in polipropilene nero  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø50 mm  
**040080**



**APW (Ø 675)**  
Base in nylon bianco  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø65 mm  
**040108**



**APG (Ø 675)**  
Base in nylon grigio  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø65 mm  
**040108**



**AL6 (Ø 654)**  
Base in alluminio lucido  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø65 mm  
**040108**



**AL7 (Ø 675)**  
Base in alluminio lucido  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø50 mm  
**040081**



**ANN (Ø 654)**  
Base in alluminio verniciato nero  
Con ruote gommatae autofrenanti Ø65 mm  
**040108**

## RUOTE E PIEDINI



**040108**  
Ruote gommatae autofrenanti Ø65 mm



**040080**  
Ruote gommatae autofrenanti Ø50 mm (solo per base APN)



**040081**  
Ruote gommatae autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



**0401430**  
A RICHIESTA - Ruote nere forate gommatae autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



**099578**  
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



**049578**  
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

### Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

## INFO

---



### NOTE

BICOLORE: Il primo codice identifica il soprasedile, il secondo codice identifica la parte laterale



### OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Planet cat. A